

LICITACIÓN IMPRESIÓN DE MATERIAL TÉCNICO
EDUCATIVO 2023

RESPUESTA A CONSULTAS LIC 337

NOMBRE DEL PROVEEDOR

IMPRESORA VALUS LTDA

N°	BASES ADMINISTRATIVAS / TÉCNICAS	NUMERAL DE LAS BASES	PREGUNTA PROVEEDOR	RESPUESTA FUNDACIÓN INTEGRAL
1		MTE_1	La cantidad a imprimir es de 508 blocks de 50 hojas	Son 508 hojas, presentadas en block de 50 hojas cada uno
2		MTE_2	La cantidad a imprimir es de 6193 blocks de 50 hojas	Son 6193 hojas, presentadas en block de 50 hojas cada uno
3		MTE_5	Para este item uds entregan los CD y los temas a grabar	La imprenta tiene que comprar CD virgen. Integra proporciona el CD original que deben reproducir y mecanizar en la Revista.
4		MTE_10	A cuantos colores se imprimen las tapas	4/4 color
5		MTE_11	Si son folletos dípticos por qué van impresos solo por T	impreso 4/4 color tiro y retiro
6		MTE_12	Si son folletos dípticos por qué van impresos solo por T	impreso 4/4 color tiro y retiro
7		MTE_13	Si son folletos dípticos por qué van impresos solo por T	impreso 4/4 color tiro y retiro
8		MTE_42	En el archivo enviado no sale el formato	FORMATO 21,5 X 33 CERRADO, TAPAS IMPRESA A 4/0 COLORES EN PAPEL COUCHÉ OPACO DE 350 GRs. MÁS POLIMATE POR TIRO Y RETIRO Y LACADO SECTORIZADO POR TIRO INTERIOR 176, PÁGINAS IMPRESAS A 4/4 COLORES EN PAPEL BOND DE 106 GRs. ENCUADERNACIÓN ANILLADO DOBLE CERO NIQUEL A LOS 33 CMT.
9		MTE_43	En el archivo enviado no sale el formato	FORMATO 21,5 X 33 CERRADO, TAPAS IMPRESA A 4/0 COLORES EN PAPEL COUCHÉ OPACO DE 350 GRs. MÁS POLIMATE POR TIRO Y RETIRO Y LACADO SECTORIZADO POR TIRO INTERIOR 182, PÁGINAS IMPRESAS A 4/4 COLORES EN PAPEL BOND DE 106 GRs. ENCUADERNACIÓN ANILLADO DOBLE CERO NIQUEL A LOS 33 CMT.
10		MTE_44	Para el interior de este trabajo piden un gramaje que no existe (115 grs), hay como opción 106 ó 140 grs.	106 grs
11		MTE_45	Para el interior de este trabajo piden un gramaje que no existe (115 grs), hay como opción 106 ó 140 grs.	106 grs
12		MTE_47	Las indicaciones de este trabajo son 16 páginas interiores + cuartilla portada en couché 130, además de la tapa en couché 250 grs. Cuál es la alternativa que corresponde?	Se pide: Para las Tapas : 4/4 color en couche opaco 250 gr más polilaminado mate. Interior: 4/4 color en couché opaco de 130 grs.
13		MTE_48	Las indicaciones de este trabajo son 16 páginas interiores + cuartilla portada en couché 130, además de la tapa en couché 250 grs. Cuál es la alternativa que corresponde?	Se pide: Para las Tapas : 4/4 color en couche opaco 250 gr más polilaminado mate. Interior: 4/4 color en couché opaco de 130 grs.

NOMBRE DEL PROVEEDOR

IMPRESORA Y COMERCIAL FEYSER LIMITADA

N°	BASES ADMINISTRATIVAS / TÉCNICAS	NUMERAL DE LAS BASES	PREGUNTA PROVEEDOR	RESPUESTA FUNDACIÓN INTEGRAL
1	BASES TÉCNICAS	MTE_5	¿En la REVISTA CRECIENDO JUNTOS, el CD mecanizado lo entregan ustedes o la imprenta tiene que comprarlo y grabarlo?	La imprenta tiene que comprar CD virgen. Integra proporciona el CD original que deben reproducir y mecanizar en la Revista.
2	BASES TÉCNICAS	MTE_1	En la CARTA FAMILIAR dice "en block de 50" ¿la cantidad a cotizar son blocks u hojas?	Son 508 hojas, presentadas en block de 50 hojas cada uno.
3	BASES ADMINISTRATIVAS	IX	¿La boleta de Garantía por la Seriedad de la Oferta es por el valor total de la oferta con IVA incluido?	Correcto
4		IX	Fecha de entrega de Boleta de Garantía de seriedad de la oferta en soporte físico?	En el numeral IX de las bases administrativas, se indica "Se deberá presentar una copia escaneada del instrumento de garantía de seriedad de la oferta, el cual tiene por objeto resguardar la seriedad y vigencia de la oferta presentada por los interesados en el presente proceso licitatorio. Dicho documento deberá entregarse físicamente en dependencias de Integra, a más tardar dentro de los 3 días hábiles anteriores a la adjudicación, para ello Fundación Integra les informará a los oferentes declarados admisibles vía correo electrónico lugar y fecha para la entrega del documento". De todas maneras se envía correo para coordinar día y hora de entrega.

NOMBRE DEL PROVEEDOR

GRAFICA ANDES LIMITADA

N°	BASES ADMINISTRATIVAS / TÉCNICAS	NUMERAL DE LAS BASES	PREGUNTA PROVEEDOR	RESPUESTA FUNDACIÓN INTEGRAL
1	BASES ADMINISTRATIVAS	XIV	AUMENTO DE IMPRESIONES, ¿el precio que considera Fundación Integra	El mismo precio ofertado y que haya sido adjudicado.
3	BASES TÉCNICAS	110000041	REVISTA CRECIENDO JUNTOS, confirmar medida cerrada ya que el alto del folleto mide 27 y sería más grande que la revista.	La REVISTA CRECIENDO JUNTOS MIDE formato cerrado 21,6 x 28 cm , lo que asegura que el folleto cumpla lo solicitado.
5	BASES TÉCNICAS	110004854	CUADERNILLO FAMILIA, no especifica si el polimate es solo por tiro o por tiro y retiro	Polimate puede ser sólo tiro(caras exteriores)
7	BASES TÉCNICAS	110004854	CUADERNILLO FAMILIA, se pide barniz acuoso para la protección del interior. ¿Puede ser barniz sobre impresión en vez de acuoso?	si, puede ser barniz sobre impresión, en vez de acuoso
10	BASES TÉCNICAS	110005906	JUGANDO TRANSFORMAMOS, ¿el formato es vertical o apaisado?, dice couché de 300 gr. y en paréntesis era 250 gr. ¿cuál es el correcto?, ¿polimate solo por tiro?, en el interior dice 130 gr. era 90 gr. ¿cuál es el correcto?	Formato vertical tapas en couche opaco de 300 grm polimate solo tiro Interior 130 páginas impresas a 4/4 color en papel couche opaco de 130 grs.

14	BASES TÉCNICAS	MTE_16	Módulo TFL N°1, dice Interior: couché opaco de 120 grs.Tapas: couché opaco de 180 grs, no existen estos gramajes, lo más cercano son 130 gr. y 200 gr. ¿cotizamos en estos últimos?, ¿las tapas no llevan protección como por ejemplo polimate?	La evaluación priorizara aquellas propuestas que cumplan con las especificaciones descritas en las bases técnicas. Sin embargo si en el mercado nacional no existe ese gramaje de papel y el proveedor puede acreditarlo, Integra aceptara las propuestas con otro gramaje. Pudiendo cotizar: 1.- 200 grs portada- 130 grs interior 2.- 150 grs portada - 90 grs interior Tapas con polimate
18	BASES TÉCNICAS	MTE_17	Módulo TFL N°2: ídem consultas MTE_16	La evaluación priorizara aquellas propuestas que cumplan con las especificaciones descritas en las bases técnicas. Sin embargo si en el mercado nacional no existe ese gramaje de papel y el proveedor puede acreditarlo, Integra aceptara las propuestas con otro gramaje. Pudiendo cotizar: 1.- 200 grs portada- 130 grs interior 2.- 150 grs portada - 90 grs interior Tapas con polimate
19	BASES TÉCNICAS	110005851	CARTILLA AFECTIVIDAD. ¿es un díptico?, ¿formato cerrado 21,5x28 cm.?	Es una cartilla Formato. Doble carta extendido
21	BASES TÉCNICAS	110005905	REVISTA CRECIENDO JUNTOS 2 A 5 AÑOS, confirmar formato cerrado. Dice encuadernacion costura hilo y hotmel, ¿por la cantidad de ejemplares se puede ofrecer Hotmelt PUR?	Formato cerrado sí, puede ofrecer Hotmel PUR
24	BASES TÉCNICAS	MTE_41	ídem consultas código 110005905	Formato cerrado sí, puede ofrecer Hotmel PUR
26	BASES TÉCNICAS	110004982	JUGANDO APRENDO EN FAMILIA (3- 4 años), no se puede leer la primera parte en el recuadro. Confirmar medida cerrada	FORMATO 21,5 X 33 CERRADO, TAPAS IMPRESA A 4/0 COLORES EN PAPEL COUCHÉ OPACO DE 350 GRS. MÁS POLIMATE POR TIRO Y RETIRO Y LACADO SECTORIZADO POR TIRO
29	BASES TÉCNICAS	110004983	JUGANDO APRENDO EN MI HOGAR (4 a 6 años), ídem consultas código 110004982	FORMATO 21,5 X 33 CERRADO, TAPAS IMPRESA A 4/0 COLORES EN PAPEL COUCHÉ OPACO DE 350 GRS. MÁS POLIMATE POR TIRO Y RETIRO Y LACADO SECTORIZADO POR TIRO
31	BASES TÉCNICAS	110004673	CARTILLAS WEB PARVULOS, dice papel hilado de 115 gr. pero no existe. Hay 106 gr. o 140 gr. ¿cuál se puede usar?, ¿las tapas no llevan protección como por ejemplo polimate?	La evaluación priorizara aquellas propuestas que cumplan con las especificaciones descritas en las bases técnicas. Sin embargo si en el mercado nacional no existe ese gramaje de papel y el proveedor puede acreditarlo, Integra aceptara las propuestas con otro gramaje. puede cotizar en 106 gr, tapas polimate
34	BASES TÉCNICAS	110004674	CARTILLAS WEB SALA CUNA, ídem consultas código 110004673	La evaluación priorizara aquellas propuestas que cumplan con las especificaciones descritas en las bases técnicas. Sin embargo si en el mercado nacional no existe ese gramaje de papel y el proveedor puede acreditarlo, Integra aceptara las propuestas con otro gramaje. puede cotizar en 106 gr, tapas polimate

NOMBRE DEL PROVEEDOR		Andros		
N°	BASES ADMINISTRATIVAS / TÉCNICAS	NUMERAL DE LAS BASES	PREGUNTA PROVEEDOR	RESPUESTA FUNDACIÓN INTEGRAL
1		Ítem 1	¿Paginas iguales? Especificar <i>papel y gramaje de tapas ¿Cartón piedra o cartulina?</i>	Son 508 hojas , presentadas en block de 50 hojas cada uno. Puede usar para tapa anterior papel kraf de 60 grs y para tapa posterior cartulina 200 grs.
2		Ítem 2	Una hoja <i>doble carta pegado en un Block ¿Este block ya está cotizado o hay que cotizarlo?</i>	Son 6193 hojas, presentadas en block de 50 hojas cada uno. Puede usar para tapa anterior papel kraf de 60 grs y para tapa posterior cartulina 200 grs.
3		Ítem 3	¿El tamaño es vertical o apaisado?	VERTICAL
4		Ítem 5	¿El CD lo proporcionan ustedes? Tiene alguna <i>característica especial</i>	La imprenta tiene que comprar CD virgen. Integra proporciona el CD original que deben reproducir y mecanizar en la Revista.
5		Ítem 11	Solicitan <i>dípticos impresos por un lado (4/0 cols) ¿Esto es correcto? Siempre van impresos por los dos lados (4/4 cols)</i>	Impresos 4/4 color
6		Ítem 14	No existe el papel <i>Couché de 120 grs. ¿Cotizamos con 130 grs?</i>	Sí, cotice con 130 grs
7		Ítem 16	No existe el papel Couché de 180 grs. ¿Cotizamos con 170 o 200 grs?	Sí, cotice con 130 grs
8		Ítem 42 y 43	aparece la <i>información cortada (tamaño)</i>	FORMATO 21,5 X 33 CERRADO, TAPAS IMPRESA A 4/0 COLORES EN PAPEL COUCHÉ OPACO DE 350 GRs. MÁS POLIMATE POR TIRO Y RETIRO Y LACADO SECTORIZADO POR TIRO
9		Ítem 44	No existe el papel Bond de 115 grs. En el mercado hay 106 y 140 grs ¿Con <i>cuál cotizamos?</i>	La evaluación priorizara aquellas propuestas que cumplan con las especificaciones descritas en las bases técnicas. Sin embargo si en el mercado nacional no existe ese gramaje de papel y el proveedor puede acreditarlo, Integra aceptara las propuestas con otro gramaje. puede cotizar en 106 gr,
10		Ítem 46	Una hoja carta pegado en un Block ¿Este <i>block ya está cotizado o hay que cotizarlo?</i>	Son 35,227 hojas presentadas en Block de 50 hojas cada uno. Puede usar para tapa anterior papel kraf de 60 grs y para tapa posterior cartulina 200 grs.